



# ffuuss one

Rankų  
džiovin tuvas





# ffuuss one Rankų džiovintuvas

ffuuss one rankų džiovintuvas sujungia kūrybiškumą ir technologiją, kad naudotojo patirtis būtų optimali.



**ffuuss one**  
Rankų džiovintuvas

## Prausyklių sprendimai

Geriausias sprendimas  
prausyklių erdvėje!



**13/15"** APYTIKSLIS RANKŲ DŽIOVINIMO  
LAIKAS

**25"** AUTOMATINIS IŠJUNGIMAS



IoT TRUMPŲ SESIJŲ GAMYBA



UL SERTIFIKATAS



ECO PLASTIKAS



TAUPO ENERGIJĄ

## Charakteristika

- Oro pašildymo sistema
- Aktyvavimas tūrio jutikliu
- Galia 1100 W
- 8 ABS išorės spalvos pasirinkimai
- 3 ABS vidaus spalvos pasirinkimai
- Antibakteriniai priedai
- Blokavimo trukmė 25"
- Vandens nukreipimas ir surinkimas su perspėjimo sistema
- Chromoterapija
- Telemetrijos sistema klaidoms diagnozuoti
- Individualiai pritaikomas logotipas



JUODA



TAMSAI PILKA



ŠVIESIAI PILKA



BALTA



MĒLYNA



TAMSAI ŽALIA



MAGMA  
(TAMSAI RAUDONA)




MUSTARD  
(GARSTYČIŲ GELTONA)

## INDIVIDUALUS DIZAINAS

### Logotipas ir prekinis ženklas

Pridėkite savo prekės ženklą arba bet kokį dizainą ir pritaikykite gaminį pagal savo pageidavimus.




Spalvos ir paviršiaus apdailos elementai yra visiškai pritaikomi.


## INDIVIDUALUS DIZAINAS

### Padarykite tai patys!

Pasirinkite vonios kambariui  
tinkančią apdailą ir RAL spalvą  
arba Pantone spalvą ir  
pritaikykite savo gaminį..



PANTONE 7687 C




PANTONE 7541 C






# APLINKA


Elegantiškas ir pritaikytas dizainas  
išrankiausiems asmenims.





Tinka visų tipų erdvėse, pvz., prekybos centruose, oro uostuose, restoranuose, viešbučiuose...





... ligoninėse, sporto salėse,  
mokyklose, sporto stadionuose ir  
namuose...

# Technologija

**Kūrybiškumo ir technologijų derinys užtikrinantis optimalią naudojimo patirtį, 100% higieną ir saugumą.**

Visi "ffuuss™" produktai sukurti taip, kad naudotojams būtų užtikrinta optimali patirtis ir paslaugos. Mes laikomės aukščiausių technologijų standartų, kad prausyklos taptų saugesnės ir patogesnės, kartu rūpindamiesi higiena ir sveikata..



# Technologija


## Taupoma energija

"ffuuss™" rankų džiovintuvų kolekcija leidžia sutaupyti daugiau energijos.

Naudojant naujausias technologijas ir optimizuotą variklio konstrukciją, ffuuss one ir ffuuss eos modeliai sutaupo daugiau energijos, palyginti su konkurentų džiovintuvų modeliais. \*.

\* Duomenys gauti remiantis vidutinėmis įvairių prekių ženklų rankų džiovintuvų vertėmis.

Šaltinis: nuosavas tyrimas, atliktas ffuuss pagal vidutinę kambario temperatūroje, kai temperatūra yra 21°C





# Technologija

## Pašildymas\*

"ffuuss™" patentuota oro šildymo sistema, kuri veikia nenaudojant įprastų rezistorių, sunaudojančių daugiau energijos ir keliančių tam tikrą riziką.

Sistemą įjungia ir valdo aplinkos jutikliai, kad būtų išvengta nuolatinio ir nereikalingo vartojimo, todėl ffuuss™ rankų džiovintuvas yra saugesnis ir efektyvesnis..

\*Patentuota ffuuss™




# Technologija

Geriausi higienos ir saugumo standartai

## H13 HEPA Filtras\*

"ffuuss™" rankų džiovintuve yra aukštos kokybės H13 HEPA filtras, kurio efektyvumas 99,97 %, kad rankos būtų džiovinamos švariu oru. Tai ypač aktualu maisto tvarkymo ir ligoninių aplinkoje, kur reikalingi aukšti dezinfekcijos standartai.



# Technologija

## Tūrio jutikliai\*

Įdiegėme tūrio jutiklius į savo "ffuuss" one džiovintuvus, kad kiekvienas galėtų mėgautis optimalia džiovinimo patirtimi.

Šie jutikliai, išdėstyti aplink džiovinimo ertmės perimetrą, leidžia vaikams ir neįgaliųjų vežimėliuose sėdintiems žmonėms patogiai naudotis ffuuss rankų džiovintuvais, nes džiovinimo veiksmas įsijungia ir tada, kai rankos įkišamos iš šonų.

Vienintelis tokio pobūdžio privalumo ir technologijų, sukurtų žmonėms, gaminio pavyzdys.

\*Patentuota ffuuss™






# Technologija

## Oro srauto apkabinimas\*

"ffuuss™" oro išleidimo angų dizainas ir paskirstymas yra unikalus ir užtikrina autentiškus oro srautus. Ištekėjimo angos suprojektuotos taip, kad oras apimtų kuo didesnę rankų plotą, o skirtingų jų dydžių derinys sumažina oro keliamą triukšmą. Jų ovalo forma ir nedidelis nuolydis suprojektuoti taip, kad oras nukreipiamas optimalia rankų džiovinimui kryptimi.



## Užuolaidos efektas \*

Švaresni sanitariniai mazgai su mūsų "Užuolaidų efektu"

Šonuose įmontuotos angos, kad būtų sukurtas užuolaidos efektas, kuris neleidžia vandeniui purkšti iš džiovinimo zonos.


\*Patentuota ffuuss™



# Technologija

## Lazerinė arba LED diagnostika

"ffuuss™" užpatentuota unikali tylioji įspėjimo sistema, integruota į konstrukciją, skirta greitai ir lengvai kontroliuoti įrangos techninę priežiūrą. Kai "ffuuss™" rankų džiovintuvas ant grindų atspindi fiksuotą raudoną tašką, tai reiškia, kad reikia ištuštinti vandens rezervuarą. Mirksintis raudonas taškas, atsispindintis ant grindų, reiškia, kad yra techninė įrangos problema.



## Vandens surinkimas

Nuotekos kaupiamos rezervuare arba išleidžiamos per išleidimo angą. Tai daug saugiau nei rankų džiovintuvai, kurie nuotekas paverčia rūku ir tiesiogiai išleidžia į patalpą, todėl bakterijos gali pasklisti aplinką.



# Tvarumas

## 100 % atsinaujinanti energija


"ffuuss" naudoja 100 % atsinaujinančios elektros energiją. Ji gaunama iš Katalonijoje esančių hidroelektrinių, vėjo jėgainių ir saulės elektrinių.

2019 m. "ffuuss" sunaudotos elektros energijos mišinio išmetamųjų teršalų faktorius buvo 0,31 kg CO<sub>2</sub>/kWh.





# Tvarumas



## Trumpų serijų gamyba

Prisiimame atsakomybę už savo produkcijos kiekį. Gaminame trumpomis serijomis, kad išvengtume nereikalingo energijos suvartojimo, perteklinės gamybos ir atsargų.



## Suvalkokite mažiau energijos

"ffuuss™" rankų džiovituvai dėl unikalaus patentuoto variklio sutaupo 85 % energijos.



## RoHS Atitinka

Mes laikomės RoHS reikalavimų, kurie reiškia pavojingų medžiagų ribojimą elektronikos pramonėje. Tai reiškia, kad nenaudojame kadmio, švino ar gyvsidabrio, be kitų pavojingų elementų.



## UL Sertifikuota

"ffuuss one" rankų džiovituvai turi UL sertifikata, t. y. atitinka JAV ir Kanados elektros prietaisų taisykles.

# Savybės

## Veikimas

- Automatinis įsijungimas
- Apytikslis rankų džiūvimo laikas: 13-15 s
- Blokavimo trukmė: 25 s
- Oro srautas: iki 73 l/s (6,6 gal/s)

## Lengva priežiūra su lazerine diagnostika

Rankų džiovintuvas visada paruoštas klientams

## Nuotolinis valdymas su Telemetrijos sistema

Klaidų nustatymas ir diagnozavimas.

## Energijos taupymas

Mažiausias rinkoje suvartojamos energijos kiekis, optimizuotas iki 1.1100 W dėl pažangios variklio technologijos. Sutaupoma 85 % energijos, palyginti su analogiškais modeliais.

## Higiena ir technologija


- HEPA H13 Filtras / Padengtas antibakteriniais priedais.
- Pakaitinimas - Patentuota ffuuss
- Chromoterapija - Patentuota ffuuss
- Oro srauto apkabinimas - Patentuota ffuuss
- Švaresnės sanitarinės patalpos dėl Užuolaidų efekto.
- Džiovinimo efektyvumas su oro srauto greičiu.
- Aktyvavimas tūrio jutikliais - Patentuota ffuuss

## Sutaupykite pinigų atsargoms


- Rankų džiovintuvams nereikia kasdien papildyti popieriaus!
- Hepa H13 filtras turėtų būti keičiamas kasmet.

# Specifikacija

Iš  
priekio



Iš šono





# Specifikacija

## Elektros sistema

Įvesties įtampa:	220-240V	120 V
Dažnis :	50/60 Hz	60 Hz
Nominali galia:	1100 W	1100 W
Elektros srovė:	5A	9A
Variklio tipas:	Universal with Preheat*	Universal with Preheat*
Variklio greitis:	23000 RPM	21500 RPM
Darbinė temperatūra:	40 °C/104 °F	40 °C/104 °F

\*Air Preheat "ffuuss™" patentuota funkcija (pagal modelį)

## Gamyba

Išorinė medžiaga: ABS

Padengta su Biomaster sidabro jonų antibakteriniais priedais

Apdaila: įvairios spalvos

Montavimo įrenginys: Cinkuotas plienas

Apsauga nuo vandens patekimo: IPX2

Filtras: HEPA H13 (priklausomai nuo modelio)

## Standartinė garantija

5 metai dalims ir 1 metai darbui (žr. sąlygas)

PASTABA: ffuuss™ pasilieka teisę daryti pakeitimus be išankstinio įspėjimo..

## Veikla

Įjungimas naudojant talpinį jutiklį

Apytikslis Rankų džiovavimo laikas: 13-15 s

Blokavimo trukmė: 25 sekundės

Oras srautas: iki 73 l/s (19,3 gal/s)

## Logistika

Grynas svoris: 7.7 Kg (16,2 lb)

Pakuotės svoris: 9.2 Kg (20,5 lb)

Dėžės dydis (mm): 690mm / 360mm / 285mm  
(H27,16" W14,17" D11,22")

## Taisyklės

Šis prietaisas atitinka sekančius standartus :

2014/53/EU  
2014/30/EU  
2014/35/EU  
2012/19/EU  
2011/65/EU  
1275/2008.2009/125/EU



UL 499

CSA-C22.2 No. 36-08

IEC 60825-1 Ed.3 (2014)

Hand dryer HDU-3  
E466521

Otros



Šiame įrenginyje įdiegta "Bluetooth"

technologija

PRODUKTO LAZERIO KLASĖ 1

# Efektyvi prausyklų sistema

"ffuuss" Efektyvi prausyklų sistema - tai išmanus "OTS Group" sprendimas, pasižymintis inovacijomis, dizainu ir technologijomis, padedančiomis pakeisti vonios kambario patirtį ir paverčiantis ją unikalia ir kitokia..



● Įrenginio perspėjimo signalizacija

● Įrenginio pavadinimas



● Ciklai




● Montavimo vieta

# Efektyvi prausyklų sistema

## IOT

"ffuuss IOT" platforma yra integruota ekosistema, jungianti rankų džiovintuvus ir dozatorius su išmaniaja platforma, kuri teikia informaciją ir duomenis realiuoju laiku..



## Mokymosi galimybės

Sistemos įdiegtos mokymosi galimybės, leidžia mūsų klientams naudotis duomenimis, personalizuoti pavojaus signalus pagal savo poreikius.

Be to:

- Organizuoti valymo pamainas pagal faktinius poreikius
- Numatyti atsargų papildymą
- Stebėti įrangos būklę realiuoju laiku



# ffuuss

## ffuuss HEADQUARTERS

Showroom T +34 910 128 093  
C/ José Ortega y Gasset, 59  
28006 Madrid (España)  
[info@ffuuss.com](mailto:info@ffuuss.com)

## ffuuss PLATINTOJAS

UAB KEMIKVESTA

Raudondvario pl.141,  
Kaunas,

Nemokama tel. linija

8 800 21234


[Info@kemikvesta.lt](mailto:Info@kemikvesta.lt)




DUBAI



in

 Web

 Brochure

[www.ffuuss.com](http://www.ffuuss.com)



